

# INSTALLATION ENCASTRÉ D'UN PANNEAU RADIANT

## GUIDE DE L'UTILISATEUR



INS-ORP-RF\_SRP-TBR\_0422

MERCI DE VOTRE ACHAT!  
BESOIN D'ASSISTANCE ?  
CONTACTEZ LE SERVICE À LA CLIENTÈLE.



CET APPAREIL  
EST CONFORME  
AUX NORMES CSA

# INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

1. S'assurer d'avoir un trou rectangulaire dans le plafond (tableau 1 Fig. 1) et d'avoir un coffrage en bois de mêmes dimensions (Fig. 2).

MODÈLES	DIMENSIONS DE DÉCOUPE RECOMMANDÉES		DIMENSIONS HORS-TOUT	
	A	B	C	D
1448	14.125po (358.78mm)	48.125po (1222.38mm)	15.80po (401.37mm)	49.74po (1263.45mm)
1460	14.125po (358.78mm)	60.125po (1527.18mm)	15.80po (401.37mm)	61.74po (1568.25mm)
2424	24.125po (612.78mm)	24.125po (612.78mm)	25.80po (655.37mm)	25.80po (655.37mm)
2448	14.125po (612.78mm)	48.125po (1222.38mm)	25.80po (655.37mm)	49.74po (1263.45mm)

Tableau 1




Figure 1




Figure 2

2. Identifier les longerons et les embouts (Fig. 3).




Figure 3

3. Visser les longerons dans le trou avec des vis No. 8 (non incluses). S'assurer que la lèvre épouse bien l'extérieur du trou (Fig.4).




Figure 4

# INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

4. Faire le branchement électrique (Fig.5).




Figure 5

5. Insérer la tuile et la boîte de jonction dans le trou en débutant par l'un des côtés (Fig. 6).\*

6. Déposer la tuile sur les deux longerons déjà installés.




Figure 6

7. Soulever l'avant de la tuile, placer et fixer un embout à l'aide de vis No. 8 (non incluses). S'assurer que la lèvre épouse bien l'extérieur du trou (Fig. 7).




Figure 7

8. Faire de même avec l'arrière de la tuile (Fig.8).




Figure 8

\*Il est recommandé d'utiliser des gants lorsque l'on manipule la tuile pour éviter les taches et dépôts gras.

# GARANTIE

Pour tout produit fabriqué par Ouellet (ORP), veuillez vous référer au site suivant : <http://www.ouellet.com>

Pour tout produit fabriqué par Stelpro (SRP), veuillez vous référer au site suivant : <https://www.stelpro.com/fr/politique-de-garantie/>